

WINDBOX III Ultra



Industrie- und Digital Signage PC in einem

Die WINDBOX III Ultra ist für die verschiedensten Anwendungen geeignet. Sie überzeugt mit einem Intel Core i5-Prozessor der 13. Generation (2 Performance Cores mit bis zu 4,5 GHz und 8 Efficient Cores mit bis zu 3,3 GHz) und insgesamt vier Videoausgängen sowohl im industriellen Einsatzgebiet als auch in Digital Signage Anwendungen.

Technische Daten

System

CPU

Intel® Core™ i5-1335UE, 2 Performance Cores / 8 Efficient Cores (10 Cores)

GPU

Intel® Iris Xe

RAM

16 GB SO-DDR4 (bis zu 64GB)

SSD / HDD

512 GB M.2 NVMe SSD

I/Os

Front

1 x PowerButton 1 x Line-Out 2 x COM RS232 / 422 / 485 2 x USB 2.0

Back

2 x 2.5 Gbps LAN 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4a 1 x USB 3.2 Gen2 Typ C 2 x USB 3.2 Gen 2 Typ A

Umgebung / Masse

Abmessungen (B x T x H)

285 mm x 196 mm x 30 mm

Umgebungsbedingungen (Betrieb)

-10°C bis +50°C

Kühlung

passiv

Leistungsaufnahme Idle in W

11

Erweiterungen

M.2

KeyM 2280 KeyB 2242/3042 KeyE 2230

Sonstiges

Betriebssystem	Windows 10 / 11
PSU	19 V / 4.74A
Standards & Zertifikate	FCC Class B, CE, RCM, BSMI, VCCI, UKCA, IC
Warnhinweis Class A	Das Gerät ist vorgesehen für die Nutzung in Industrienumgebung. Der Betrieb dieses Gerätes kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen.
Warnhinweis bei 802.11a Nutzung	Falls Sie das WLAN Modul nach 802.11a im 5 GHz Bereich verwenden wollen: Die Nutzung im Frequenzbereich 5150 MHz – 5350 MHz ist nur in Innenräumen gestattet!